


Kanlux



**KOUPELNOVÁ SVÍTIDLA
IP44**

Kanlux **ASTEN LED**





Kanlux

**IP
44**

Kanlux ASTEN LED IP44


Koupelnové nástěnné
svítidlo k montáži na
stěnu nad zrcadlem.




Kanlux

Kanlux ASTEN LED IP44


Na výběr tři výkony:





8W




12W



15W





26683 ASTEN IP44 8W-NW-B

26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

26685 ASTEN IP44 15W-NW-B



26686 ASTEN IP44 8W-NW-W

26687 ASTEN IP44 12W-NW-W

26688 ASTEN IP44 15W-NW-W



26680 ASTEN LED IP44 8W-NW

26681 ASTEN LED IP44 12W-NW

26682 ASTEN LED IP44 15W-NW

Kanlux ASTEN LED IP44

				
	ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	8W	660lm
	ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	12W	1010lm
	ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	15W	1340lm
	ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	8W	590lm
	ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	12W	910lm
	ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	15W	1230lm
	ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	8W	690lm
	ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	12W	1070lm
	ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	15W	1450lm

jmenovité napětí: **220-240 AC**

zdroj světla: **LED SMD**

teplota chromatičnosti: **4000K**

materiál korpusu: **hliníková slitina**

materiál difuzoru: **plast**

typ přípojky: **šroubová svorkovnice**

třída ochrany: **II**


stupeň krytí: **IP 44**

index podání barev: **80**

životnost: **25.000h**

počet cyklů zap/vyp: **≥15.000**

rozsah okolních teplot, kterým může
být výrobek vystaven: **5 ÷ 30C**



Kanlux



Kanlux ASTEN LED IP44

Koupelnové osvětlení Kanlux
ASTEN IP44 doplňuje řada
vestavných svítidel

Kanlux FLINI IP44

a nástěnných svítidel

Kanlux SANI IP44



Kanlux SANI IP44



Kanlux FLINI IP44

Kanlux



Kanlux ASTEN

Spolehlivost a
bezpečnost ve
Vaší koupelně.