

## 33203 ANTEM LED 50W-NW B

LED reflektor

5905339332035



Kanlux ANTEM je řada LED reflektorů. Tyto reflektory se především snadno připojují a díky integrované propojovací krabici se také vyhýbáme nevzhlednému kabelovému připojení. Kanlux ANTEM LED je široký rozsah výkonu od 10 W do 100 W, stejně jako verze se senzory pohybu a bez nich. Mléčný difuzor s jemným hranolem jemně rozptyluje světlo a snižuje efekt oslnění. Verze bez senzoru pohybu má stupeň krytí IP65 a verze se senzorem IP44. Senzor lze nastavit z hlediska doby osvětlení, intenzity světla a detekční oblasti.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem

**Místo použití:** vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Šířka [mm]:** 188

**Výška [mm]:** 160

**Hloubka [mm]:** 36

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 50

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo

**Materiál ramena:** kov

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 4000


**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 4000

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v širokém kuželu (120°)

**Barva světla:** bílá

## 33203 ANTEM LED 50W-NW B

LED reflektor



**Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000**

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :  $\leq 6$**

**Index podání barev : 80**

**Životnost [h]: 15000**

**Počet cyklů zap/vyp:  $\geq 10000$**

**Úhel svícení [°]: 100**

**Světelná účinnost [lm/W]: 80**

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

**[°C]: -20÷35**

**Typ přípojky: šroubová svorkovnice**

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]: 1-1,5**

**Svítilno pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180**

**Stupeň krytí IP: 65**

**Třída energetické účinnosti: F**

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka: kus**

**Způsob balení: 10**

**Počet kusů v druhém balení : 1**

**Počet kusů v hromadném balení: 10**

**Čistá jednotková hmotnost [g]: 540**

**Gramáž [g]: 644**

**Hmotnost kusu brutto [g] : 600**

**Délka jednotkového balení [cm]: 19.5**

**Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5**

**Výška jednotkového balení [cm]: 20**


**Hmotnost kartonu [kg]: 6.44**

**Šířka kartonu [cm]: 21**

**Výška kartonu [cm]: 21**

**Délka kartonu [cm]: 48**

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.021168**



## 33203 ANTEM LED 50W-NW B

LED reflektor

KANLUX S.A. (kat 33203) ANTEM LED 50W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33203) ANTEM LED 50W-NW B  
Lamps: 1 x ANTEM LED 50W

