



h|tech





WH1100 VESTAVNÁ TROUBA - IDEÁLNÍ V KOMBINACI S VARNOU DESKOU WK1100

Technické parametry	
Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie	0,81 kWh
Napětí	230/400 V 3N
Maximální příkon	8,3 kW
Objem trouby	72 l
Rozměry pro vestavbu (v x š x h)	600 x 580 x 555 mm
Rozměr trouby (v x š x h)/kg	595 x 595 x 575 mm/35 kg
Rozměr balení (v x š x h)/kg	640 x 680 x 630 mm/37,7 kg
Design	nerezová ocel
Komora	smalt
Výsuvné knoflíky	Ano
Dvířka trouby	dvojitě plně prosklené
Osvětlení trouby	Ano
Boční mřížka k nastavení výšky	Ano
Pečicí plech	Ano
Rošt	Ano
Počet typů ohřevu	5
rozmrazování, spodní a horní ohřev, konvence, grill, grill s ventilátorem	
Technické parametry varné desky WK1100 (není součástí)	
Rozměry pro vestavbu	560 x 490 mm
Rozměr varné desky	41 x 590 x 520 mm
Varná zóna 1	pr. 145 mm/1,2 kW
Varná zóna 2	pr. 145 mm/1,2 kW
Varná zóna 3	pr. 180 mm/1,8 kW
Varná zóna 4	pr. 180 mm/1,8 kW



h|tech

Sklokeramická varná deska WK1100

CUTOUT DIMENSIONS	C1 (MM)	C2 (MM)
	560	490




PRODUCT DIMENSIONS	W (MM)	D (MM)	H (MM)
	590	520	41



Technické parametry	
Typ	sklokeramická
Napětí	230-400 V 3N, 50 Hz
Max. příkon/ vč. trouby WH1100	6,0 kW/8,3 kW
Varné zóny průměr/kW	2 x 145 mm/1,2 kW, 2 x 180 mm/1,8 kW
Ukazatel zbytkového tepla	ano
Rozměr (š x d)	60 x 60 cm
Instalační rozměry (š x d)	560 x 490 mm
Rozměr varné desky (v x š x h)/váha	41 x 590 x 520 mm/7 kg
Rozměr vč. balení (v x š x h)/váha	133 x 620 x 578 mm/8 kg

h|tech

Vestavná chladnička s mrazničkou WR2200



Technické parametry

Typ	chladnička + mraznička
Vestavná	ano
Kategorie	7
Energetická třída účinnosti	A+/F
Roční spotřeba energie	185 kWh
Příkon	134 W
Napětí/frekvence	AC 220-240 V/50 Hz
Klimatická třída	N (16-32 °C)
Mrazicí výkon kg/24 h	2,5 kg/24 hodin
Emise hluku šířeného vzduchem dB(A)/třída	38 dB(A)/C
Objem chladničky brutto/netto	107/104 l
Objem mrazničky brutto/netto	17/17 l
Celkový objem chladničky + mrazničky brutto/netto	124/121 l
Zaměnitelné dveřní panty (pravá/levá)	ano
Výškově nastavitelné nohy	ano
Instalační rozměry (v x š x h)	875-895 x 560-570 x 550 mm
Rozměr lednice (v x š x h)/váha	875 x 540 x 545 mm/30 kg
Rozměr vč. balení (v x š x h)/váha	939 x 584 x 577 mm/33 kg
Vybavení	
Počet polic	3
Typ polic	skleněné
Počet polic ve dveřích	3
Forma na led	ano 1 x
Box na vajíčka	ano 1 x
Automatické odmrazování chladničky	ano
Mrazák	ano
Osvětlení	ano
Kontrola teploty	ano

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka dodavatele: Htech

Adresa dodavatele: Timm Meyer, AUF DER DRIFT 36 | 32289 RÖDINGHAUSEN

Identifikační značka modelu: WR2200

Typ chladicího spotřebiče:

Nízkohlučný spotřebič:	Ne	Konstrukční typ:	vestavný
Spotřebič pro uchovávání vína:	Ne	Jiný chladicí spotřebič:	Ano

Obecné parametry výrobku:

Parametr		Hodnota	Parametr	Hodnota
Celkové rozměry (v mm)	Výška	875	Celkový objem (v dm ³ nebo l)	120
	Šířka	540		
	Hloubka	545		
EEI		125	Třída energetické účinnosti	F
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (v dB(A) re 1 pW)		38	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Roční spotřeba energie (v kWh/rok)		185,0	Klimatická třída:	mírné pásmo
Minimální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný		16	Maximální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	32
Zimní nastavení		Ne		

Parametry prostorů:

Typ prostoru		Parametry a hodnoty prostorů			
		Objem prostoru (v dm ³ nebo l)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchovávání potravin (ve °C) Tato nastavení nesmějí být v rozporu s podmínkami uchovávání stanovenými v příloze IV tabulce 3	Mrazicí výkon (v kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Spíž	Ne	-	-	-	-
Uchovávání vína	Ne	-	-	-	-
S mírnou teplotou	Ne	-	-	-	-
Čerstvé potraviny	Ano	103,9	4	-	A
Zchlazovací	Ne	-	-	-	-

Bez označení hvězdičkou nebo pro výrobu ledu	Ne	-	-	-	-
Označený jednou hvězdičkou	Ne	-	-	-	-
Označený dvěma hvězdičkami	Ne	-	-	-	-
Označený třemi hvězdičkami	Ne	-	-	-	-
Označený čtyřmi hvězdičkami	Ano	16,7	-18	2,6	M
Oddíl označený dvěma hvězdičkami	Ne	-	-	-	-
Prostor s nastavitelnou teplotou	-	-	-	-	-
Pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami					
Funkce rychlého zmrazení			Ne		
Parametry zdroje světla:					
Typ zdroje světla			Použitý typ světelného zdroje: LED; nesměrový nebo směrový: nesměrový; síťový nebo nesíťový: síťový; propojený světelný zdroj (CLS): Ne; barevně laditelný světelný zdroj: Ne; baňka: -; světelný zdroj s vysokým jasnem: Ne; clona proti oslnění: Ne; stmívatelný: Ne		
Třída energetické účinnosti			F		
Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem: 24 měsíců					
Další informace:					
Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle bodu 4 písm. a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2019: http://www.htech.de					

Digestoř 9039XW - velikost otvoru pro odtah 160 mm (průměr odvodové roury 150 mm)

Technické parametry

Typ	digestoř
Materiál	bílé sklo
Instalační šířka	60 cm
Typ montáže	na zeď
Počet tlačítek	5 x
Nastavení výkonu	3 stupně
Recirkulace	ano
Odsávání	ano
Roční energetická spotřeba (AEC)	31,80 kWh/rok
Třída energetické účinnosti (EEC)	A
Fluidní dynamická účinnost (FDE)	24,4
Třída fluidní dynamické účinnosti (FDEC)	B
Světelná účinnost (LE)	85,00 lux/W
Třída světelné účinnosti (LEC)	A
Účinnost protitukové filtrace (GFC)	55,3
Třída protitukové filtrace (GFEC)	E
Průtok vzduchu při minimální rychlosti	246 m ³ /h
Průtok vzduchu při maximální rychlosti	394 m ³ /h
Průtok vzduchu při intenzivní rychlosti	405,10 m ³ /h
Emise průměrného akustického výkonu A do vzduchu při minimální rychlosti	51 dB/A
Emise průměrného akustického výkonu A do vzduchu při maximální rychlosti	60 dB/A
Spotřeba energie osvětlení	2 W
Maximální příkon	47 W
Typ osvětlení	LED
Napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz

Vybavení

Počet tukových filtrů	1 x AHo2
Materiál tukového filtru	hliník
Tukový filtr vhodný do myčky nádobí	ano
Nastavitelný teleskopický komín digestoře	ano, 40-73 cm
Celková výška včetně komínu digestoře	108,0 cm
Požadovaný počet uhlíkových filtru, model	1 x CO4
Zpětný ventil	ano
Odtahová roura	ano
Uhlíkový filtr	volitelný (není součástí)
Montážní materiál	ano
Montážní, uživatelský návod	ano
Spínač cirkulace vzduchu	AT 150-4 UNI (volitelný)

Logistická data

Rozměr (v x š x h)	38-108 x 59,6 x 31,3 cm
Rozměr včetně balení (v x š x h)	45 x 66 x 36,6 cm
Váha netto	11,50 kg
Váha brutto	13,50 k

