

DATOVÝ LIST PRODUKTU

HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9

HALOPIN® OVEN | Halogenové žárovky do pečicích trub



Oblasti použití

- Pečící trouby

Výhody výrobku

- Optimální obsah halogenů pro vysoké teploty
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 2 000 h




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	40 W
Jmenovitý příkon	40.00 W
Jmenovité napětí	230 V
Provozování	Síť 230V AC
Jmenovitý proud	174 mA
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
Provozní frekvence	50/60 Hz
Síťová frekvence	50/60 Hz
Účinník λ	1,00

Fotometrická data

Světelný tok	490 lm
Světelná účinnost	12 lm/W
Pokles sv. toku na konci prům. Ž	0.85
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2700 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1027
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc _m
Ochrana proti UV záření	Ano



349642_HAL_NV_UVS

Technické údaje světla

Doba startu	< 0.2 s
-------------	---------

ROZMĚRY A HMOTNOST



Celková délka	41.00 mm
Vzdálenost světelného středu	22,0 mm
Průměr	13,00 mm
Maximální průměr	13 mm
Váha výrobku	3,2 g

TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-20...+300 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	300 °C

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	2000 h
Počet spínacích cyklů	8000

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G9
Obsah rtuti	0.0 mg
Bez rtuti	Ano
Design / verze	Trubice
Produktová poznámka	Heat-resistant above 300 °C / Světelný zdroj vhodný pro trouby s vysokoteplotním automatickým čištěním (světelné zdroje musí být zhasnuty! max. teplota prostředí 450 °C) / Pro použití pouze ve svítidlech s ochranným krytem

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano ¹⁾
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

1) Zkontrolujte kompatibilitu stmívače na adrese [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G ¹⁾
Spotřeba energie	40.00 kWh/1000h

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

¹⁾ Třída energetické účinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	HSGST/C/UB-40-230-G9-22
Referenční číslo objednávky	66740 OVEN

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015




Použitá osvětlovací technika	HL
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	MLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G9
Připojený světelný zdroj (CLS)	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj	Ne
Pouzdro	Ne
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	Ne
Antireflexní ochrana	Ne
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0.0 W
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	41,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	13.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	13.00 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0.460
Souřadnice chromatičnosti y	0.410
Index barevného podání R9	100
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
Faktor životnosti	0.85
ID EPREL	931185,2194498
Modelové číslo	AC35348,AC68761


Bezpečnostní informace

– Nedotýkejte se světelného zdroje, pokud je rozbitý.

- Nepoužívejte, pokud je vnější světelný zdroj vadný.
- Světelný zdroj pro použití pouze v uzavřeném svítidle.
- Není určeno jako náhrada běžného osvětlení v domácnosti.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Prohlášení o shodě	HAL G9
	Prohlášení o shodě	HALOGEN HALOPIN OVEN lamp 230V G9
	Prohlášení o shodě UKCA	HALOGEN HALOPIN OVEN lamp 230V G9

Soubory fotometrických a světelných návrhů		Název dokumentu
	Spektrální rozdělení výkonu	349642_HAL_NV_UVS

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321703576	Folding box 1	23 mm x 25 mm x 70 mm	6.20 g	0.04 dm ³
4099854491887	Shipping box 20	134 mm x 75 mm x 99 mm	160.00 g	0.99 dm ³
4008321703583	Shipping box 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	118.00 g	0.93 dm ³
4099854491894	Přepravní krabice 120	247 mm x 154 mm x 224 mm	1187.00 g	8.52 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.